



●●● keepline

малі архітектурні форми

Зміст

Про компанію	3
Вуличні лави k-bench	
k-bench тип А	6
k-bench тип В	7
k-bench тип С	8
k-bench тип D	9
k-bench тип E	10
k-bench тип F, G	11
k-bench тип H	12
k-bench тип I	13
Вуличні лежаки та шезлонги k-lounge	
k-lounge тип А	14
k-lounge тип В	15
Вуличні столи k-table	
k-table тип А, В	16
k-table тип С	17
Вуличні урни для сміття k-rubbishbin	
k-rubbishbin тип А, В	20
k-rubbishbin тип C, D	21
Вуличні вазони, кашпо k-flowerpot	
k-flowerpot тип А	22
k-flowerpot тип В	23
Велопарковки k-bikepark	
k-bikepark тип А	24
k-bikepark тип В	25
Опори освітлення з led-світильниками k-light	
k-light тип А, В	28
k-light тип С	29



Про компанію

Хто ми?

Команда KEEPLINE сформована з інженерів, яких об'єднують технічна освіта, багаторічний досвід роботи в різних сферах будівництва та участь в загальнодержавних програмах (підготовка до Євро-2012, «зелені» інвестиції Кіотського протоколу).

Який виклик стоїть перед нами?


Провідні міста і забудовники усвідомили, що благоустрій - це не просто укладені ФЕМ з побіленими деревами, і вже готові застосовувати сучасні та ефективні рішення. Принципи Розумного Міста (Smart City) імпонують суспільству, а запит на комфортне міське середовище стає все більш чітким і зрозумілим.

Чому обирають нас?

Компанія KEEPLINE створює і впроваджує прогресивні системні рішення в сфері благоустрою громадських просторів, які дійсно задовольняють суспільний попит.

Що ми пропонуємо?

- Рішення для посадки міських дерев від TreeBuilders
- Рішення для благоустрою та озеленення
- Малі архітектурні форми
- Системи поверхневого водовідведення



Вуличні лави **k-bench**

Вуличні лави k-bench відмінно вписуються в архітектуру різних громадських просторів - сади та парки, вулиці та бульвари, зони відпочинку на території житлових комплексів, торгових і ділових центрів.

Якісні матеріали забезпечують високу стійкість лавок до будь-яких погодних умов, а продумана ергономіка - комфорт. Сталь і дерево - це ті матеріали, які досить легко піддаються обробці, що дає можливість експериментувати з дизайном. Наші фахівці можуть допомогти Вам в реалізації найсміливіших ідей!




6

Лави вуличні k-bench тип А



Лавка зі спинкою
k-bench-A20-180.47.85
ДхШхВ: 1800х470х850



Лавка без спинки
k-bench-A10-180.55.45
ДхШхВ: 1800х550х450



Лавка зі спинкою
k-bench-A20-180.47.85
ДхШхВ: 1800х470х850



Лавка без спинки
k-bench-A10-180.95.45
ДхШхВ: 1800х945х450






Лави вуличні k-bench тип В



Лава без спинки
k-bench-B10-180.50.45
ДхШхВ: 1800x500x450



Лава без спинки
k-bench-B11-180.45.45
ДхШхВ: 1800x450x450



Лава без спинки
k-bench-B12-240.60.45
ДхШхВ: 2400x600x550



Лава зі спинкою
k-bench-B20-180.53.90
ДхШхВ: 1800x530x900



Лава зі спинкою
k-bench-B21-180.63.81
ДхШхВ: 1800x630x810



Лави вуличні k-bench тип С



Лава без спинки
k-bench-C10-180.45.45
ДхШхВ: 1800х450х450



Лава без спинки
k-bench-C11-180.60.53
ДхШхВ: 1800х600х530

Лава зі спинкою
k-bench-C20-180.55.87,5
ДхШхВ: 1800х550х875



Лава зі спинкою
k-bench-C21-180.55.87,5
ДхШхВ: 1800х550х875



Лава зі спинкою
k-bench-C22-180.110.87,5
ДхШхВ: 1800х1100х875



Лави вуличні k-bench тип D

9



Лава без спинки
k-bench-D11-180.45.45

ДхШхВ: 1800х450х450



Лава без спинки
k-bench-D10-180.45.45

ДхШхВ: 1800х450х450



Лава без спинки
k-bench-D12-180.45.45

ДхШхВ: 1800х450х450



Лава зі спинкою
k-bench-D21-180.62.88

ДхШхВ: 1800х620х880



Лава зі спинкою
k-bench-D20-180.62.88

ДхШхВ: 1800х620х880



Лава зі спинкою
k-bench-D22-180.65.80

ДхШхВ: 1800х650х800



10

Лави вуличні k-bench тип Е



Лава без спинки
k-bench-E10-200.42.44,5
ДхШхВ: 2000х420х445



Лава зі спинкою
k-bench-E20-200.64.79
ДхШхВ: 2000х640х790



Лави вуличні k-bench тип F

11



Лава без спинки
k-bench-F10-200.95.45
ДхШхВ: 2000х950х450



Лава зі спинкою
k-bench-F20-200.95.95
ДхШхВ: 2000х950х950



Лави вуличні k-bench тип G



Лава без спинки
k-bench-G10-180.60.45
ДхШхВ: 1800х600х450



Лава зі спинкою
k-bench-G20-180.82,5.90
ДхШхВ: 1800х825х900





Лава без спинки
k-bench-H10-275.45.45

Зовнішній діаметр 2750
Внутрішній діаметр 1850
ШхВ: 450х450



Лава зі спинкою
k-bench-H20-275.45.80

Зовнішній діаметр 2750
Внутрішній діаметр 1850
ШхВ: 450х800



Лава без спинки
k-bench-H10-390.45.45

Зовнішній діаметр 3900
Внутрішній діаметр 3000
ШхВ: 450х450




Лава зі спинкою
k-bench-H20-390.45.80

Зовнішній діаметр 2750
Внутрішній діаметр 1850
ШхВ: 450х800






Лави вуличні k-bench **тип I**



Лава зі спинкою
k-bench-I21-180.45.85

ДхШхВ: 1800х450х850

Лава модульна
4 модуля утворюють коло
зовнішнім діаметром 2750 мм



Лава зі спинкою
k-bench-I22-180.45.85

ДхШхВ: 1800х450х850

Лава модульна
6 модулів утворюють коло
зовнішнім діаметром 3900 мм



Шезлонг
k-lounge-A10-163.70.93,5
ДхШхВ: 1630х700х935



Шезлонг
k-lounge-A20-210.160.95
ДхШхВ: 2100х1600х950



Шезлонги вуличні k-lounge тип В

15



Шезлонг
k-lounge-B10-200.78.56
ДхШхВ: 2000х780х560



Шезлонг
k-lounge-B20-239.80.89
ДхШхВ: 2390х800х890



Стіл вуличний k-table тип А



Стіл вуличний
k-table-A10-200.50.90
ДхШхВ: 2000х500х900

Стіл вуличний k-table тип В



Стіл вуличний
k-table-B10-200.77.76
ДхШхВ: 2000х770х760

Приклад комбінації

Стіл вуличний k-table-A10-200.50.90 / Лава зі спинкою k-bench-A20-180.55.85 / Лава без спинки k-bench-A10-180.55.45
(стор. 16) (стор. 6) (стор. 6)



Столи вуличні k-table тип С

17



Стіл вуличний
k-table-C10-200.70.90
ДхШхВ: 2000x700x900



Стіл вуличний
k-table-C20-200.70.90
ДхШхВ: 2000x700x900

Приклад комбінації

Стіл вуличний k-table-C20-200.70.90 / Лава без спинки k-bench-C10-200.45.45
(стор. 17) (стор. 8)





Вуличні урни для сміття

k-rubbishbin

Урни вуличні k-rubbishbin призначені для збору та накопичення дрібних побутових відходів. Всі громадські простори в обов'язковому порядку повинні бути оснащені урнами для сміття - житлові комплекси, торгові та ділові центри, парки, площі та вулиці міст.

Вуличні урни k-rubbishbin характеризуються різноманітними конфігураціями та привабливим зовнішнім виглядом. Козирки захищають сміття від опадів. Наявність попільничок дозволяє застосовувати ці урни в місцях для паління. Проста конструкція забезпечує легку експлуатацію.





Урна для сміття
k-rubbishbin-A10-40.40.90
ДхШхВ: 400х400х900



Урна для сміття
k-rubbishbin-A10-40.60.90
ДхШхВ: 400х600х900



Урна для сміття
k-rubbishbin-A20-40.40.90
ДхШхВ: 400х400х900



Урна для сміття
k-rubbishbin-A20-40.60.90
ДхШхВ: 400х600х900

Вуличні урни для сміття k-rubbishbin

тип В



Урна для сміття
k-rubbishbin-B10-45.40.80
ДхШхВ: 450х400х800



Урна для сміття
k-rubbishbin-B30-45.120.80
ДхШхВ: 450х1200х800



Урна для сміття
k-rubbishbin-B40-45.160.80
ДхШхВ: 450х1600х800

Вуличні урни для сміття k-rubbishbin тип С

21

Урна для сміття
k-rubbishbin-C10-40.40.73
Диаметр: 400
Высота: 730



Урна для сміття
k-rubbishbin-C11-40.40.93
Диаметр: 400
Высота: 930



Урна для сміття
k-rubbishbin-C30-40.40.90
Диаметр: 400
Высота: 900


Урна для сміття
k-rubbishbin-C20-40.40.90

Диаметр: 400
Высота: 900



Вуличні урни для сміття k-rubbishbin тип D


Урна для сміття
k-rubbishbin-D10-38.38.80
ДхШхВ: 380х380х800



Урна для сміття
k-rubbishbin-D30-38.115.80
ДхШхВ: 380х1150х800



Урна для сміття
k-rubbishbin-D11-38.38.80
ДхШхВ: 380х380х800





Вуличний вазон
k-flowerpot-A10-70.70.70
ДхШхВ: 700х700х700



Вуличний вазон
k-flowerpot-A20-77.77.69
ДхШхВ: 770х770х690



Вуличний вазон
k-flowerpot-A30-150.150.45
ДхШхВ: 1500х1500х450



Вуличний вазон
k-flowerpot-A40-100.100.100
ДхШхВ: 1000х1000х1000





Вуличні вазони-кашпо k-flowerpot тип В

Вуличний вазон
k-flowerpot-B20-150.150.45
ДхШхВ: 1500х1500х450




Вуличний вазон
k-flowerpot-B10-180.120.50
ДхШхВ: 1800х1200х500



Велопарковка
k-bikepark-A11-80.8.75

розміри однієї секції
ДхШхВ: 800х80х750




Велопарковка
k-bikepark-A21-51.5.74

розміри однієї секції
ДхШхВ: 510х50х740



Велопарковка
k-bikepark-A31-120.5.89

розміри однієї секції
ДхШхВ: 1200х50х885



Велопарковка
k-bikepark-A32-120.5.89

розміри однієї секції
ДхШхВ: 1200х50х885






Велопарковки k-bikepark тип В



Велопарковка
k-bikepark-B11

Довжина: індивідуально
Відстань між секціями: 420
Ширина: 540
Висота: 420



Велопарковка
k-bikepark-B21

Довжина: індивідуально
Відстань між секціями: 420
Ширина: 450
Висота: 450



Велопарковка
k-bikepark-B31

Довжина: індивідуально
Відстань між секціями: 420
Ширина: 430
Висота: 330



Велопарковка
k-bikepark-B41

Довжина: індивідуально
Відстань між секціями: 420
Ширина: 420
Висота: 300



Опори освітлення з led-світильниками **k-light**

Ліхтарі вуличного освітлення та ландшафтні світильники застосовують у міських скверах, парках, на вулицях, а також у дворах, на дитячих майданчиках та об'єктах приватної забудови. Правильно організована система вуличного освітлення забезпечує належний комфорт у темний час доби.


Сучасний зовнішній вигляд і можливість фарбування в будь-який колір палітри RAL дозволяє опорам освітлення з led-світильниками вписатися в архітектуру сучасних об'єктів будівництва.





Опора освітлення
k-light-A10

Геометричні параметри та
конструктивні особливості
підбираються індивідуально



Опора освітлення
k-light-A20

Геометричні параметри та
конструктивні особливості
підбираються індивідуально



Опора освітлення
k-light-A30

Геометричні параметри та
конструктивні особливості
підбираються індивідуально



Опора освітлення
k-light-A40


Геометричні параметри та
конструктивні особливості
підбираються індивідуально

Опори освітлення k-light тип В



Опора освітлення
k-light-B10

Геометричні параметри та
конструктивні особливості
підбираються індивідуально



Опора освітлення
k-light-B20

Геометричні параметри та
конструктивні особливості
підбираються індивідуально



Опора освітлення
k-light-B30

Геометричні параметри та
конструктивні особливості
підбираються індивідуально



Опора освітлення
k-light-B40

Геометричні параметри та
конструктивні особливості
підбираються індивідуально

Опори освітлення k-light тип С

29

Опора освітлення
k-light-C10

Геометричні параметри та
конструктивні особливості
підбираються індивідуально




Опора освітлення
k-light-C20

Геометричні параметри та
конструктивні особливості
підбираються індивідуально



Опора освітлення
k-light-C30

Геометричні параметри та
конструктивні особливості
підбираються індивідуально



ДЛЯ НОТАТОК



KL-MAF-1-UA (05/21)

www.keepline.com.ua
info@keepline.com.ua
+380 (44) 33 88 108